MRAMORIT

PRODUKTANGEBOT 2024

Inhaltsverzeichnis

Kindergärten
Waschbecken Wangerooge 4
Waschrinne Renee 5
Waschrinne Renee-step 5
Waschkarussell (6 Waschplätze) 6
Waschkarussell (8 Waschplätze) 6
Waschbecken Lanta 7
Waschbecken Lanta-step 7
Waschrinne Patricia 8

Öffentlicher Sektor
Rinne Artesa 9
Fuß zur Waschrinne Artesa 9
Waschrinne Helene 10
Waschbecken INT-2B 3 11

Barrierefreies Badezimmer
Hängewaschbecken Handicape grand 12
Behindertengerechte Badewanne mit Tür 13

Duschwannen
Letya 14
Beta 2 14
Beta 1 14
Galla 14
Elbe-R 15
Fosilia 15
Elbe 15

Badewannen
Badewanne Valnea 1 16
Badewanne Valnea 2 17
Badewanne Valnea 3 17
Badewanne Sanlife 17
Badewanne Florida 17

Kleine Wohnungen
Schwenkbarer Waschbecken 18
Befestigungssatz 18
Korb 18

Gesundheitseinrichtungen – Geburtskliniken
Kinderwanne/Waschrinne Julia 19
Kinderwanne + Wickeltisch 20

Plattenwaschbecken
Plattenwaschbecken Oriane 21
Plattenwaschbecken Sydnie 22
Plattenwaschbecken Abella 22
Plattenwaschbecken Blanche 22
Plattenwaschbecken Sara 23
Plattenwaschbecken Artur 23
Plattenwaschbecken Elodie 23

Hänge-Waschbecken
Hänge-Waschbecken Bali 24
Hänge-Waschbecken Lombok 25

Waschbecken mit wählbaren Abmessungen – Variant 26

Grundfarbtöne 29

Kindergärten

Waschbecken Wangerooge

Abmessungen [mm]
390 × 325 × 130

Komplettes Angebot finden Sie auf unserer Internetseite
www.mramorit.cz/de/sortiment#Waschbecken_mit_wahlweisen_Abmessungen_VARIANT

Kindergärten

Waschrinne Renee

Abmessungen [mm]
800 × 450 × 150
1300 × 450 × 150

Waschrinne Renee-step

Abmessungen [mm]
1915 × 450 × 250

Kindergärten

Waschkarussell (6 Waschplätze)

Abmessungen [mm]
∅ 1600

Waschkarussell (8 Waschplätze)

Abmessungen [mm]
∅ 1600

➜ Wir empfehlen eine Installation auf einer Säule aus Gussmarmor (gleiches Material wie der Waschbecken) oder einer gemauerten Säule, z. B. aus Ytong.

Kindergärten

Waschbecken Lanta

Abmessungen [mm]
1100 × 450 × 180

Waschbecken Lanta-step

Abmessungen [mm]
2080 × 466 × 330

Kindergärten

Waschrinne Patricia

Abmessungen [mm]
570 × 450 × 150

Öffentlicher Sektor

Rinne Artesa

Abmessungen [mm]
1200 × 570 × 150
1300 × 570 × 150
1400 × 570 × 150
1800 × 570 × 150
1950 × 570 × 150
2100 × 570 × 150

Fuß zur Waschrinne Artesa

Abmessungen [mm]
445 × 128 × 675

Öffentlicher Sektor

Waschrinne Helene

Abmessungen [mm]
1400 × 530 × 150

Öffentlicher Sektor

Waschbecken INT-2B 3

Abmessungen [mm]
900 × 325 × 130

Barrierefreies Badezimmer

Hängewaschbecken Handicape grand

Abmessungen [mm]
786 × 545 × 130

Barrierefreies Badezimmer

Behindertengerechte Badewanne mit Tür

Abmessungen [mm]
1120 × 1250 × 700

Duschwannen

Letya

Abmessungen [mm]
1200 × 1200 × 30

(variable Maße – wählbar gemäß Zeichnung)

➜ Auch für Behinderte geeignet.

Beta 1

Abmessungen [mm]
900 × 900 × 30

Beta 2

Abmessungen [mm]
900 × 900 × 30

Galla

Abmessungen [mm]
890 × 890 × 85

Duschwannen

Elbe-R

Abmessungen [mm]
900 × 900 × 30

Elbe

Abmessungen [mm]
900 × 900 × 30

Fosilia

Abmessungen [mm]
1800 × 1000 × 35

(variable Maße – wählbar gemäß Zeichnung)

Badewannen

Badewanne Valnea 1

Abmessungen [mm]
1795 × 875 × 505

Badewannen

Badewanne Valnea 2

Abmessungen [mm]
1860 × 890 × 625

Badewanne Valnea 3

Abmessungen [mm]
1700 × 750 × 620

Badewanne Sanlife

Abmessungen [mm]
1800 × 770 × 655

Badewanne Florida

Abmessungen [mm]
1500 × 1500 × 540

Kleine Wohnungen

Schwenkbarer Waschbecken

Abmessungen [mm]
590 × 580 × 150

Korb

Befestigungssatz

Gesundheitseinrichtungen – Geburtskliniken

Kinderwanne/Waschrinne Julia

Abmessungen [mm]
1000 × 550 × 205

Gesundheitseinrichtungen – Geburtskliniken

Kinderwanne + Wickeltisch

Kinderwanne Babywanne

Abmessungen [mm]
Wanne – 790 × 413 × 275

Wickeltisch – gemäß Kundenvorgabe

Kinderwanne Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3

Abmessungen [mm]
Wanne – 730 × 400 × 270 (Kinder 1)
Wanne – 580 × 400 × 130 (Kinder 2)
Wanne – 728 × 400 × 258 (Kinder 3)

Wickeltisch – gemäß Kundenvorgabe

Kinderwanne Babywanne + Wickeltisch



Kinderwanne Kinder1 (Kinder 2) + 2× Wickeltisch

Plattenwaschbecken

Plattenwaschbecken Oriane

Abmessungen [mm]
595 × 455 × 150

Plattenwaschbecken

Plattenwaschbecken Abella

Abmessungen [mm]
635 × 400 × 170

Plattenwaschbecken Sydnie

Abmessungen [mm]
545 × 345 × 134

Plattenwaschbecken Blanche

Abmessungen [mm]
500 × 430 × 160

Plattenwaschbecken

Plattenwaschbecken Sara

Abmessungen [mm]
580 × 420 × 120

Plattenwaschbecken Elodie

Abmessungen [mm]
Ø465

Plattenwaschbecken Artur

Abmessungen [mm]
510 × 370 × 130

Hänge-Waschbecken

Hänge-Waschbecken Bali

Abmessungen [mm]
650 × 550 × 136

Hänge-Waschbecken

Hänge-Waschbecken Lombok

Abmessungen [mm]
650 × 550 × 130

Waschbecken mit wählbaren Abmessungen – Variant

Einige Waschplatz Gestaltungsmöglichkeiten



➜ Komplettes Angebot finden Sie auf unserer Internetseite
www.mramorit.cz/de/sortiment#Waschbecken_mit_wahlweisen_Abmessungen_VARIANT

Erstellen Sie Ihren individuellen Waschtisch mit unserem Konfigurator auf **www.mramorit.cz/de**

Waschbecken mit wählbaren Abmessungen – Variant

Möglichkeiten der Ausführung der Ecken des Waschbeckens



Radius



Außenschräge



Innenschräge

Möglichkeiten der Positionierung der Waschstelle auf der Platte



Waschbecken mit wahlweisen Abmessungen
Zur Hälfte eingelassen



Eckwaschbecken mit Ablageflächen
– Wahlweise Abmessungen



Eckwaschbecken mit wahlweisen
Abmessungen

Erstellen Sie Ihren individuellen Waschtisch mit unserem Konfigurator auf **www.mramorit.cz/de**

Waschbecken mit wählbaren Abmessungen – Variant

Material – Gussmarmor

Der Grundrohstoff für die Produktion vom Gussmarmor ist der **Kalkstein**. Weitere Werkstoffe dienen als Bindemittel oder sie bilden einen Bestandteil der Oberflächenschicht. Nach Kundenanforderungen werden spezielle Füllstoffe verwendet, welche die Marmor-, Granit- oder Onyx-Strukturen und -Farben oder die sog. UNI-Farben, d.h. Die einfarbige Oberfläche bilden.

Spezifikationen

Das variable System VARIANT ermöglicht die Herstellung der Waschbeckenplatten mit integrierten Waschbecken aus einem Stück nach Maß **bis zur Länge von 3 900 mm**. Im Falle der Waschbeckenlänge über 3 900 mm ist es möglich, unsichtbare Verbindungen direkt vor Montageort durchzuführen. Die Waschstellen können in die Platte fast beliebig platziert werden. Im Angebot gibt es viele Formen.

ÜBERLAUF

Der Überlauf ist durch die Verwendung des gebohrten Überlaufs oder durch die Verwendung des Ablaufsystems GEBERIT CLOU gelöst. Es ist auch möglich, das Dauer-Durchflussventil zu verwenden.

HINTERE STIRNSEITE

Soll die hintere Stirnseite der Waschbeckenplatte in einem Stück mit der Platte sein, so darf die Waschbeckentiefe nicht größer als 630 mm sein. Die Höhe der hinteren Stirnseite ist in diesen Fällen wählbar – 30 mm, 50 mm, 80 mm und 100 mm. Im Angebot sind auch die Maße 3 mm und 10 mm.

VORDERE STIRNSEITE

Wenn die Waschbeckenplatte mit der vorderen Stirnseite versehen ist, so ist sie geklebt und sie wird in Höhenvarianten **ab 60 bis 190 mm**, in der Abhängigkeit von der Tiefe der Waschstelle hergestellt. Die vordere Stirnseite der Waschbeckenplatte kann durch **den Rechteckabschluss der Seitenfläche**, **durch die innere sowie äußere Abschrägung**, oder **durch den Bogenabschluss abgeschlossen werden**. Die geklebte **Fuge ist unsichtbar**.

Die Standardausführung ist mit dem **Loch für die Ständer-Batterie**. Die Waschbeckenplatten mit anderen Abmessungen, als in Merkblättern angeführt, sind mit dem Hersteller technisch zu konsultieren.

Der Mindestabstand zwischen Waschbecken ist nach der Norm 700 mm. Auch kleinere Abstände auf Kundenwunsch möglich.

ANDERE OPTIONEN

Es ist weiter möglich, zusätzliche **Löcher für den Seifenspender**, **Löcher für den Einwurf der gebrauchten Papierhandtücher**, **Löcher für das Aufhängen der Handtücher** an der Stirnseite herzustellen oder in die vordere Stirnseite den **Papierhandtuch-Spender** einzubauen.



Montage der atypischen Plattenwaschbecken

Das Objekt muss baulich fertiggestellt sein und die **Installation der Waschbecken sollte eine der letzten Operationen sein** (es droht die Waschbecken-Beschädigungsgefahr durch andere Gewerke).

Die Konsolen sind waagrecht zu installieren, und auf diese entstandene Ebene ist das Platten-Waschbecken zu legen. Das Waschbecken darf aus der Originalverpackung bis zum Zeitpunkt der Verlegung auf die Konsolen nicht herausgenommen werden. Beim schlechten Ablegen droht die Waschbeckenverformung

Erstellen Sie Ihren individuellen Waschtisch mit unserem Konfigurator auf **www.mramorit.cz/de**

Grundfarbtöne

UNI GLANZ

ALPINWEISS
(Grund Farbtoon)

PERGAMON
VS 1312, (M91)

MANHATTAN
RAL 7047, (M97)

ÄGÄIS
VS 6264, (M194)

UNI MATT

ALPINWEISS
(Grund Farbtoon)

PERGAMON

MANHATTAN

GRANIT GLANZ

WEISS
MGA 1512 (M175)

BEIGE
GE 120, (M172)

ÄGÄIS
SB 0077, (M174)

GRAU
DGESB 104, (M173)

GRÜN
DGESB 111, (M176)

BLAU
GE 152, (M171)

SCHWARZ
DXSB 1170, (M170)

GOSSAMER
GE 160

OCEAN BREEZE
SGA 715

BAVARIA
GE 270

STEEL GRAY
GE 140

SEA GREEN
GE 172

Grundfarbtöne

GRANIT MATT



STEEL GRAY
PS 150
EMPFOHLEN FARBTON

WEISS
MGA 1512, (H840)

BEIGE
PSS 301, (H860)

ÄGÄIS
SB 0077, (H862)



GRAU
PSS 310, (H830)



GRÜN
PSC 409, (D850)



BLAU
SB 0076, (D871)



SCHWARZ
PS 200, (D820)



TERRACOTTA
PSS 307



SNOW
PS 130

GOSSAMER
PSS 311

DUSK
PSC 405

PINE
PS 090

OCEAN
PS 170



MEDITERANEAN
PSLC 482

ECLIPSE
PS 140

BIRCH
S 4045



ROSETTA
PSLC 485



MONT BLANC
DCLC 465

SOLID SURFACE

WEISS

ISLAND
MGA 1512

GOLDEN TORTILLA
LXS 370

STORM CLOUDS
LXS 230



WINTER
MGA 0303



NIGHT SKY
MGA 1902



STONE
MGA 0203

MRAMORIT

MRAMORIT, a. s.
Káranice 72, 503 66 Káranice, Tschechische Republik
Tel.: +420 495 499 103
E-mail: export@mramorit.cz
www.mramorit.cz/de